




NÁVOD NA SUŠENÍ KRBU ČI KAMEN PŘED BĚŽNÝM TOPNÝM REŽIMEM

1. DEN – sušení pěti menšími zátopy.

	PAUZA
Zátop třískami cca na 10 – 15 minut ohně.	30 minut
Tento sušící proces opakujte 4x za sebou.	





Všechny přístupy a klapky pro vzduch přicházející do topeniště musí být a zůstat na plno otevřené. Vložka musí být nastavena na maximální výkon. Během sušení můžete cítit zápach (vypalující se křbová vložka / kouřovod / hlína / malty).
Používejte podpalovač a suché dřevo.

2. DEN – sušení třemi středními zátopy.

		PAUZA
Zátop třískami cca na 15 – 25 minut ohně.	Přiložení středně velkými polínky na 20 – 30 min. ohně.	60 minut
Tento sušící proces (ohněň + 60 minutová přestávka) ještě 2x opakujte.		

Sušení topidla je vždy individuální a liší se podle množství vzdušné vlhkosti na stavbě, použitých stavebních materiálech a typu topidla (krb, akumulční kamna, sporák). Tento způsob sušení krbu odpovídá nejvíce teplovzdušnému, spíše akumulčnímu krbu. V případě akumulčních těžších krbů může být vhodné opakování třetího cyklu další dny až do vysušení stavby.

3. DEN – sušení dvěma velkými zátopy

		PAUZA			KONEC
První zátop se středně velkými poleny	Nakládka velkými poleny na 60 minut hoření	120 minut	Druhý zátop se středně velkými poleny	Nakládka velkými poleny na 60 minut hoření	Postupovali jste správně...

