






Krbová kamna a vložky

Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 F		černá	21 538 Kč	17 800 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod Ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu Ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			
				
Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 L / R		černá	24 805 Kč	20 500 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod Ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu Ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			
				
Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 C		černá	26 620 Kč	22 000 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod Ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu Ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			
				


Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 T		černá	31 823 Kč	26 300 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 U		černá	35 090 Kč	29 000 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 500 4S		černá	38 720 Kč	32 000 Kč
Výška (mm)	711			
Šířka (mm)	553			
Hloubka (mm)	413			
Váha (kg)	114			
Nominální výkon (kW)	10			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 14			
Účinnost (%)	74			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	160/180			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	500			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 F		černá	24 805 Kč	20 500 Kč
--------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	75
Nominální výkon (kW)	6,68
Regulovatelný výkon (kW)	5-10
Účinnost (%)	76,5
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 L / R		černá	30 250 Kč	25 000 Kč
------------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	74
Nominální výkon (kW)	6,69
Regulovatelný výkon (kW)	5-10
Účinnost (%)	76,5
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 C		černá	31 944 Kč	26 400 Kč
--------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	75
Nominální výkon (kW)	6,68
Regulovatelný výkon (kW)	5-10
Účinnost (%)	76,5
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 T		černá	38 115 Kč	31 500 Kč
--------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	84
Nominální výkon (kW)	7,39
Regulovatelný výkon (kW)	6-12
Účinnost (%)	77,38
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 U		černá	46 948 Kč	38 800 Kč
--------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	81
Nominální výkon (kW)	7,39
Regulovatelný výkon (kW)	6-12
Účinnost (%)	77,38
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 700 4S		černá	52 030 Kč	43 000 Kč
---------------------	--	-------	-----------	-----------


Výška (mm)	770
Šířka (mm)	695
Hloubka (mm)	375
Váha (kg)	80
Nominální výkon (kW)	7,39
Regulovatelný výkon (kW)	6-12
Účinnost (%)	77,38
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	500




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 F		černá	41 140 Kč	34 000 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	14,54			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	75,96			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 F SG		černá	48 158 Kč	39 800 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	15,54			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	75,96			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 L / R		černá	46 585 Kč	38 500 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	15,54			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	75,96			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 C		černá	61 468 Kč	50 800 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	15,54			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	75,96			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 T		černá	56 265 Kč	46 500 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	14,59			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	72,37			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 900 T SG		černá	63 888 Kč	52 800 Kč
Výška (mm)	766			
Šířka (mm)	825			
Hloubka (mm)	426			
Váha (kg)	142			
Nominální výkon (kW)	14,59			
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18			
Účinnost (%)	72,37			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	700			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 900 U		černá	61 710 Kč	51 000 Kč
--------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	766
Šířka (mm)	825
Hloubka (mm)	426
Váha (kg)	142
Nominální výkon (kW)	14,59
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18
Účinnost (%)	72,37
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	700



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 900 4S		černá	67 518 Kč	55 800 Kč
---------------------	--	-------	-----------	-----------

Výška (mm)	766
Šířka (mm)	825
Hloubka (mm)	426
Váha (kg)	142
Nominální výkon (kW)	14,59
Regulovatelný výkon (kW)	8 - 18
Účinnost (%)	72,37
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	180/200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	700




Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
----------------	--------------	-------	---------------------------	-------------------------

EVOOQ 1100 front		černá	69 817 Kč	57 700 Kč
-------------------------	--	-------	-----------	-----------


Výška (mm)	825
Šířka (mm)	1075
Hloubka (mm)	435
Váha (kg)	197
Nominální výkon (kW)	11,57
Regulovatelný výkon (kW)	10 - 18
Účinnost (%)	71
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	200
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120
Minimální tah (Pa)	12
Délka polen (mm)	1000



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 1100 L / R		černá	80 949 Kč	66 900 Kč
Výška (mm)	825			
Šířka (mm)	1075			
Hloubka (mm)	435			
Váha (kg)	197			
Nominální výkon (kW)	11,57			
Regulovatelný výkon (kW)	10 - 18			
Účinnost (%)	71			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	1000			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 1100 C		černá	86 999 Kč	71 900 Kč
Výška (mm)	825			
Šířka (mm)	1075			
Hloubka (mm)	435			
Váha (kg)	197			
Nominální výkon (kW)	11,23			
Regulovatelný výkon (kW)	10 - 18			
Účinnost (%)	71			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	1000			



Popis produktu	kod produktu	barva	Doporučená cena s DPH 21%	Doporučená cena bez DPH
EVOOQ 1100 tunnel		černá	99 825 Kč	82 500 Kč
Výška (mm)	825			
Šířka (mm)	1075			
Hloubka (mm)	435			
Váha (kg)	197			
Nominální výkon (kW)	11,23			
Regulovatelný výkon (kW)	10 - 18			
Účinnost (%)	71			
Kouřovod ø (mm) - vnitřní/vnější	200			
Přívod ext.vzduchu ø (mm)	120			
Minimální tah (Pa)	12			
Délka polen (mm)	1000			

