

11

KAPITOLA

BEF



Cena:
39 999 Kč

BeF Aqualite 6

Revoluční teplovodní krbové vložky určené přímo pro domy s nízkou tepelnou ztrátou. BeF Aqualite je již v základu vybavena trojsklem. Inovativní systém přívodu vzduchu pro spalování přináší lepší využití výkonu krbu pro ohřev topné vody. Je vybavena revolučním systémem oplachu skla spočívající ve vnitřním chlazení speciálního trojskla. Tím zajišťuje minimální předání tepla přes sklo do prostoru, ve kterém je umístěna a zvyšuje výkon výměníku. A nejen to, díky tomuto řešení je povrch skla krbu podstatně chladnější a tím pádem i bezpečnější pro děti.

Popis krbové vložky

- Podstatně chladnější sklo než u krbů s klasickou koncepcí
- Inovativní řešení teplovodního výměníku zajišťuje mnohem snazší čištění
- Trojitě prosklení ve standardu
- Odpadá nutnost instalace revizního otvoru v kouřovodu a v obestavbě

Technické informace

	BeF Aqualite 6
Kód	000-0001582
Výška	1 314 mm
Šířka	643 mm
Hloubka	416 mm
Výška dvířek	485 mm
Šířka dvířek	580 mm
Hmotnost	225 kg
Regulovatelný výkon	5–10 kW / 3,5–8 kW do vody
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	87,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,22 Kg/h

* Možná je i varianta 7.

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
111-0013443	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0034203	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003879	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Cena:
49 999 Kč

BeF Aqualite 6 Passive

Tato řada je určená pro pasivní domy, u kterých se provádí **Blower Door test**, což je test vzduchotěsnosti objektu. Krbová vložka BeF Aqualite Passive je již v základu vybavena trojsklem. Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku zaručuje maximálně efektivní odběr tepla a zároveň dává možnost jeho mnohem snazšího čištění z topeniště. Tak odpadá nutnost instalace revizního otvoru v kouřovodu ale i v obezdívce na místech, které nebyly esteticky vhodné.

Popis krbové vložky


- Splňuje Blower Door Test
- Vhodná do pasivních domů
- Trojitě prosklení ve standardu
- Dvoubodové zavírání dveří
- Podstatně chladnější sklo než u krbů s klasickou koncepcí

Technické informace

	BeF Aqualite 6 Passive
Kód	000-0001584
Výška	1 314 mm
Šířka	643 mm
Hloubka	416 mm
Výška dvířek	485 mm
Šířka dvířek	580 mm
Hmotnost	230 kg
Regulovatelný výkon	5–10 kW / 3,5–8 kW do vody
Průměr kouřovodu	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm
Provozní tah	11 Pa
Účinnost	87,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,22 kg/h

Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
111-0013443	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0034203	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003879	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Bef Aquatic WH 60

Bef Aquatic WH 60 CL
– levé provedeníBef Aquatic WH 60 CP
– pravé provedení

Teplodivní krbové vložky této řady jsou konstruovány za použití nejkvalitnější žáruvzdorné oceli a topeniště je vyloženo ze speciálního akumulčního materiálu Carconu. Samozřejmostí je již v základu krbové vložky dochlazovací smyčka, příruba na přívod externího vzduchu, izolace výměníku a rovněž naše nejmodernější provedení podstavných nožiček.

Popis krbové vložky

- Roštové topeniště vyložené carconem
- Dvojitě prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Aquatic WH 60	Bef Aquatic WH 60 CL – levé provedení	Bef Aquatic WH 60 CP – pravé provedení
Kód	000-0001351	000-0001353	000-0001354
Výška	1 444 mm	1 444 mm	1 444 mm
Šířka	612 mm	557 mm	557 mm
Hloubka	495 mm	495 mm	495 mm
Výška dvířek	485 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	241 kg	176 kg	176 kg
Regulovatelný výkon	7–11 kW 4–6 kW do vody	7–11 kW 3–5,5 kW do vody	7–11 kW 3–5,5 kW do vody
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	86,00%	86,00%	86,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,81 Kg/h	2,81 Kg/h	2,81 Kg/h

* Možná varianta 65 s výkonem 9–14 kW / 4–8 kW do vody pro rovné krbové vložky

Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 60

Kód	Název	Cena
111-0003390	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031476	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 60 CP – otvírání vpravo		
111-0003394	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031502	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 60 CL – otvírání vlevo		
111-0003393	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031493	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Cena:
51 999 Kč

BeF Aquatic WH V 60

Cena:
64 999 KčBeF Aquatic WH V 60 CL
– levé provedeníCena:
64 999 KčBeF Aquatic WH V 60 CP
– pravé provedení

Teplodivná krbová vložka této řady jsou konstruovány za použití nejkvalitnější žáruvzdorné oceli a topeniště je vyloženo ze speciálního akumulčního materiálu Carconu. Samozřejmostí je již v základu krbová vložka dochlazovací smyčka, příruba na přívod externího vzduchu, izolace výměníku a rovněž naše nejmodernější provedení podstavních nožiček.

Popis krbové vložky

- Roštové topeniště vyložené carconem
- Dvojitě prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem


Technické informace

	BeF Aquatic WH V 60	BeF Aquatic WH V 60 CL – levé provedení	BeF Aquatic WH V 60 CP – pravé provedení
Kód	000-0001352	000-0001355	000-0001356
Výška	1 473 mm	1 468 mm	1 468 mm
Šířka	730 mm	653 mm	653 mm
Hloubka	529 mm	530 mm	530 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	266 kg	261 kg	261 kg
Regulovatelný výkon	7–11 kW 4–6 kW do vody	7–11 kW 3–5,5 kW do vody	7–11 kW 3–5,5 kW do vody
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	86,00%	86,00%	86,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,81 kg/h	2,81 Kg/h	2,81 Kg/h

* Možná varianta 65 s výkonem 9–14 kW / 4–8 kW do vody pro rovné krbové vložky

Volitelné příslušenství BeF Aquatic WH V 60

Kód	Název	Cena
111-0013360	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031476	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství BeF Aquatic WH V 60 CP – otvírání vpravo		
111-0013361	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031502	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství BeF Aquatic WH V 60 CL – otvírání vlevo		
111-0013362	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031493	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Bef Aquatic WH 80

Bef Aquatic WH 80 CL
– levé provedeníBef Aquatic WH 80 CP
– pravé provedení

Teplodnní krbové vložky této řady jsou konstruovány za použití nejkvalitnější žáruvzdorné oceli a topeniště je vyloženo ze speciálního akumulčního materiálu Carconu. Samozřejmostí je již v základu krbové vložky dochlazovací smyčka, příruba na přívod externího vzduchu, izolace výměníku a rovněž naše nejmodernější provedení podstavných nožiček. Všechny modely řady Bef Aquatic rovněž mají již v základu DVOJSKLO - a to nejen u rovného prosklení, ale i u ROHOVÉHO prosklení.

Popis krbové vložky

- Roštové topeniště vyložené carconem
- Roštové topeniště vyložené carconem
- Dvojité prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Aquatic WH 80	Bef Aquatic WH 80 CL – levé provedení	Bef Aquatic WH 80 CP – pravé provedení
Kód	000-0001360	000-0001364	000-0001365
Výška	1 444 mm	1 444 mm	1 444 mm
Šířka	792 mm	677 mm	677 mm
Hloubka	490 mm	501 mm	501 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 435 mm	655 × 435 mm
Hmotnost	272 kg	221 kg	221 kg
Regulovatelný výkon	9–16 kW 7–10 kW do vody	9–16 kW 5–8 kW do vody	9–16 kW 5–8 kW do vody
Průměr kouřovodu	180 mm	180 mm	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	180 mm	180 mm
Provozní tah	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	4,06 kg/h	4,06 kg/h	4,06 kg/h

* Je možná i varianta Aquatic 85 s výkonem 14–23 kW /10–17 kW do vody rovné krbové vložky

Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 80

Kód	Název	Cena
111-0003392	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031537	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 80 CL – levé provedení		
111-0003775	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031554	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 80 CP – pravé provedení		
111-0003777	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031561	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Bef Aquatic WH V 80

Bef Aquatic WH V 80 CL
– levé provedeníBef Aquatic WH V 80 CP
– pravé provedení

Tepl vodní krbové vložky této řady jsou konstruovány za použití nejkvalitnější žáruvzdorné oceli a topeniště je vyloženo ze speciálního akumulčního materiálu Carconu. Samozřejmostí je již v základu krbové vložky dochlazovací smyčka, příruka na přívod externího vzduchu, izolace výměníku a rovněž naše nejmodernější provedení podstavňných nožiček. Všechny modely řady BeF Aquatic rovněž mají již v základu DVOJSKLO - a to nejen u rovného prosklení, ale i u ROHOVÉHO prosklení.

Popis krbové vložky

- Roštové topeniště vyložené carconem
- Dvojitě prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Aquatic WH V 80	Bef Aquatic WH V 80 CL – levé provedení	Bef Aquatic WH V 80 CP – pravé provedení
Kód	000-0001361	000-0001366	000-0001367
Výška	1 593 mm	1 581 mm	1 581 mm
Šířka	992 mm	805 mm	805 mm
Hloubka	525 mm	590 mm	590 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 435 mm	655 × 435 mm
Hmotnost	337 kg	288 kg	288 kg
Regulovatelný výkon	9–16 kW 7–10 kW do vody	9–16 kW 5–8 kW do vody	9–16 kW 5–8 kW do vody
Průměr kouřovodu	180 mm	180 mm	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	180 mm	180 mm
Provozní tah	10 Pa	10 Pa	10 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	4,06 kg/h	4,06 kg/h	4,06 kg/h

* je možná i varianta Aquatic 85 s výkonem 14–23 kW / 10–17 kW do vody rovné krbové vložky

Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH V 80

Kód	Název	Cena
111-0013366	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031537	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH V 80 CL – levé provedení		
111-0013386	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031554	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH V 80 CP – pravé provedení		
111-0013387	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031561	Carcony černé (rovné)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Bef Aquatic WH 450



Bef Aquatic WH 450 E


Teplovodní krbové vložky této řady jsou konstruovány za použití nejkvalitnější žáruvzdorné oceli a topeniště je vyloženo ze speciálního akumulčního materiálu Carconu. Samozřejmostí je již v základu krbové vložky dochlazovací smyčka, příruba na přívod externího vzduchu, izolace výměníku a rovněž naše nejmodernější provedení podstavných nožiček. Všechny modely řady BeF Aquatic rovněž mají již v základu DVOJSKLO - a to nejen u rovného prosklení, ale i u ROHOVÉHO prosklení.

Popis krbové vložky

- Roštové topeniště vyložené carconem
- Dvojité prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace		
	Bef Aquatic WH 450	Bef Aquatic WH 450 E
Kód	000-0001706	000-0001708
Výška	1 479 mm	1 512 mm
Šířka	447 mm	507 mm
Hloubka	499 mm	507 mm
Výška dvířek	550 mm	550 mm
Šířka dvířek	410 mm	490 x 490 mm
Hmotnost	246 kg	232 kg
Regulovatelný výkon	6–8,5 kW /4–6,5 kW do vody	6–8,5 kW /4–6,5 kW do vody
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm
Provozní tah	10 Pa	10 Pa
Účinnost	83,00%	83,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,2 kg/h	2,2 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 450		
Kód	Název	Cena
143-0003855	Klika hide	500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
199-0033670	Akumulační výměník	19 999 Kč
Volitelné příslušenství Bef Aquatic WH 450 E		
143-0003855	Klika hide	500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
199-0033670	Akumulační výměník	19 999 Kč



Bef Double 7 Feel

Bef Double 7 N Feel

Bef Double V 7 N Feel

Řada průhledových krbových vložek BeF Double Feel šetří náklady na teplo, jsou ekologické a poskytují dvojitý požitek z pozorování živého ohně. Tato propracovaná řada má optimalizovaný výkon pro nízkoenergetické domy. S ohledem na svoji hloubku jsou **prostorově nenáročné**, což oceníte především v moderních interiérech. Možnost varianty se zadními plnými dvířky je ideálním řešením pro přikládání paliva např. z technické místnosti.

Popis krbové vložky

- Průhledové krbové vložky
- Prostorově nenáročné
- Oblíbený formát dveří s černě podbarveným sklem
- Externí přívod vzduchu

Technické informace

	Bef Double 7 Feel	Bef Double 7 N Feel	Bef Double V 7 N Feel
Kód	000-0002074	000-0002077	000-0002078
Výška	1 178 mm	1 178 mm	1 585 mm
Šířka	712 mm	712 mm	901 mm
Hloubka	358 mm	358 mm	393 mm
Výška dvířek	480/480 mm	480/480 mm	480/480 mm
Šířka dvířek	675/675 mm	675/680 mm	675/680 mm
Hmotnost	123 kg	129 kg	206 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	4–7 kW	4–7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,47 Kg/h	2,47 Kg/h	2,47 Kg/h

Volitelné příslušenství Bef Double 7 Feel


Kód	Název	Cena
111-0003391	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0003391	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031157	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství Bef Double 7 N Feel

111-0003391	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0032199	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý – zadní přikládání)	1 200 Kč
812-0031157	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství Bef Double V 7 N Feel

111-0013363	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý – výsuv)	1 200 Kč
111-0032199	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý – zadní přikládání)	1 200 Kč
812-0031157	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



Bef Feel 6

Bef Feel 6 CL
– levé provedeníBef Feel 6 CP
– pravé provedení

Nejpropracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročné
- Bezchybně čisté sklo
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Feel 6	Bef Feel 6 CL – levé provedení	Bef Feel 6 CP – pravé provedení
Kód	000-0001780	000-0001782	000-0001783
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	612 mm	557 mm	557 mm
Hloubka	363 mm	357 mm	357 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	126 kg	114 kg	114 kg
Regulovatelný výkon	3–6 kW	3–6 kW	3–6 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	1,53 kg/h	1,53 kg/h	1,53 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Feel 6


Kód	Název	Cena
111-0003390	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031128	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013817	Akumulace	4 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Feel 6 CL – levé provedení

111-0003393	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031144	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013804	Akumulace	3 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Feel 6 CP – pravé provedení

111-0003394	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
811-0031184	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013804	Akumulace	3 029 Kč



Bef Feel V 6

Bef Feel V 6 CL
– levé provedeníBef Feel V 6 CP
– pravé provedení

Nejpracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročné
- Bezchybně čisté sklo
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Feel V 6	Bef Feel V 6 CL – levé provedení	Bef Feel V 6 CP – pravé provedení
Kód	000-0001781	000-0001784	000-0001785
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	804 mm	679 mm	679 mm
Hloubka	398 mm	485 mm	485 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	199 kg	203 kg	203 kg
Regulovatelný výkon	3–6 kW	3–6 kW	3–6 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	1,53 kg/h	1,53 kg/h	1,53 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Feel V 6

Kód	Název	Cena
111-0013360	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031128	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013817	Akumulace	4 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Feel V 6 CL – levé provedení

111-0013362	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031144	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013821	Akumulace	3 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Feel V 6 CP – pravé provedení

111-0013361	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
811-0031184	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013821	Akumulace	3 029 Kč



Bep Feel 7

Bep Feel 7 CL
– levé provedeníBep Feel 7 CP
– pravé provedení

Nejpropracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročná
- Bezchybně čisté sklo
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bep Feel 7	Bep Feel 7 CL – levé provedení	Bep Feel 7 CP – pravé provedení
Kód	000-0001793	000-0001795	000-0001796
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	712 mm	627 mm	627 mm
Hloubka	363 mm	368 mm	368 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	675 mm	605 × 345 mm	605 × 345 mm
Hmotnost	137 kg	124 kg	124 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	4–7 kW	4–7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,47 kg/h	2,47 kg/h	2,47 kg/h

Volitelné příslušenství Bep Feel 7


Kód	Název	Cena
111-0003391	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031188	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013818	Akumulace	5 053 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel 7 CL – levé provedení

111-0003395	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031206	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013805	Akumulace	4 319 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel 7 CP – pravé provedení

111-0003396	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031211	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013805	Akumulace	4 319 Kč



Bep Feel V 7

Bep Feel V 7 CL
– levé provedeníBep Feel V 7 CP
– pravé provedení

Nejpracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročné
- Bezchybně čisté sklo
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bep Feel V 7	Bep Feel V 7 CL – levé provedení	Bep Feel V 7 CP – pravé provedení
Kód	000-0001794	000-0001797	000-0001798
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	904 mm	750 mm	750 mm
Hloubka	398 mm	495 mm	495 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	675 mm	605 × 345 mm	605 × 345 mm
Hmotnost	214 kg	213 kg	213 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	4–7 kW	4–7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,47 kg/h	2,47 kg/h	2,47 kg/h

Volitelné příslušenství Bep Feel V 7

Kód	Název	Cena
111-0013363	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031188	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013818	Akumulace	5 053 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel V 7 CL - levé provedení

111-0013365	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031206	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013822	Akumulace	4 319 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel V 7 CP - pravé provedení

111-0013364	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031211	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013822	Akumulace	4 319 Kč



Bef Feel 8

Bef Feel 8 CL
– levé provedení

Bef Feel 8 CP
– pravé provedení


Nejpracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročné
- Bezchybně čisté sklo
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace			
	Bef Feel 8	Bef Feel 8 CL – levé provedení	Bef Feel 8 CP – pravé provedení
Kód	000-0001806	000-0001808	000-0001809
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	792 mm	677 mm	677 mm
Hloubka	363 mm	357 mm	357 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 335 mm	655 × 335 mm
Hmotnost	149 kg	129 kg	129 kg
Regulovatelný výkon	5–8 kW	5–8 kW	5–8 kW
Průměr kouřovodu	180 mm	180 mm	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	180 mm	180 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	85,00%	85,00%	85,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,54 kg/h	2,54 kg/h	2,54 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Feel 8		
Kód	Název	Cena
111-0003392	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031232	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013803	Akumulace	5 429 Kč
Volitelné příslušenství Bef Feel 8 CL – levé provedení		
111-0003397	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031244	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013806	Akumulace	4 254 Kč
Volitelné příslušenství Bef Feel 8 CP – pravé provedení		
111-0003398	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031250	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013806	Akumulace	4 254 Kč



Bep Feel V 8

Bep Feel V 8 CL
– levé provedeníBep Feel V 8 CP
– pravé provedení

Nejpracovanější řada krbových vložek na Evropském trhu s optimalizovaným výkonem určeným pro nízkoenergetické domy. Jejich malá hloubka definuje tyto krbové vložky jako prostorově nenáročné obestavby. Při tom jejich velké prosklení umožňuje pohodlný výhled na oheň. Jejich dokonalý provoz předčí všechny vaše očekávání. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz.

Popis krbové vložky

- Revoluční tvar spalovacích komor
- Prostorově nenáročné
- Bezchybně čisté sklo
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bep Feel V 8	Bep Feel V 8 CL – levé provedení	Bep Feel V 8 CP – pravé provedení
Kód	000-0001807	000-0001810	000-0001811
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	981 mm	800 mm	800 mm
Hloubka	398 mm	485 mm	485 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 335 mm	655 × 335 mm
Hmotnost	231 kg	215 kg	215 kg
Regulovatelný výkon	5–8 kW	5–8 kW	5–8 kW
Průměr kouřovodu	180 mm	180mm	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	180 mm	180 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	85,00%	85,00%	85,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,54 kg/h	2,54 kg/h	2,54 kg/h

Volitelné příslušenství Bep Feel V 8


Kód	Název	Cena
111-0013366	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031232	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013803	Akumulace	5 429 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel V 8 CL – levé provedení

111-0013368	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031244	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013824	Akumulace	4 254 Kč

Volitelné příslušenství Bep Feel V 8 CP – pravé provedení

111-0013367	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031250	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013823	Akumulace	4 254 Kč



Bef Passive 6

Bef Passive 6 CL
– levé provedeníBef Passive 6 CP
– pravé provedení

Tato řada je určená pro pasivní a nízkoenergetické domy, u kterých se provádí **Blower Door test**, což je test vzduchotěsnosti objektu. Krbové vložky se vyznačují velmi nízkým výkonem, vysokou účinností a maximální těsností topeniště, které je vyloženo masivním akumulčním materiálem Carcon. Carconové tvarovky mají speciální tvar, který optimálně usměřuje tok spalin. U vložek také potěší a každého zákazníka určitě osloví velice nízká **spotřeba paliva**, která se třeba u modelu Bef Passive 6 zastavila na hodnotě **1,15kg/h**.

Popis krbové vložky

- Vhodné do pasivních domů
- Splňuje Blower Door test
- Dvoubodové zavírání dveří
- Dvojitě prosklení ve standardu
- Externí přívod vzduchu

Technické informace

	Bef Passive 6	Bef Passive 6 CL – levé provedení	Bef Passive 6 CP – pravé provedení
Kód	000-0001501	000-0001503	000-0001504
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	612 mm	557 mm	557 mm
Hloubka	368 mm	357 mm	357 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	116 kg	112 kg	112 kg
Regulovatelný výkon	3–6 kW	3–6 kW	3–6 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	86,00%	86,00%	86,00%
Průměrná spotřeba dřeva	1,15 kg/h	1,15 kg/h	1,15 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Passive 6

Kód	Název	Cena
	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0034053	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013817	Akumulace	4 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Passive 6 CL – levé provedení

Kód	Název	Cena
	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0034055	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013804	Akumulace	3 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Passive 6 CLP – pravé provedení

Kód	Název	Cena
	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0034059	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013804	Akumulace	3 029 Kč



Cena:
49 999 Kč

Bef Long


Jedná se o dlouho hořící kamnovou vložku s maximálním využitím tepla pro akumulční prvky. Vhodná je především do kachlových kamen a moderních akumulčních obestaveb. Je vybavena otočnou kopulí, která umožňuje pohodlné napojení do tahového systému. Topeniště je vyloženo mohutnou masou akumulční výstelky carcon. Možnost přiložení až 20 kg paliva (bez dalšího přikládání) s následným přiložením až po 12 h.

Popis krbové vložky

- Trojité prosklení ve standardu
- Možnost přiložení až 20 kg paliva najednou
- Účinnost 94,8%
- Mohutná akumulční výstelka 142 kg
- Kompaktní s akumulčními výměníky Bef

Technické informace

	Bef Long
Kód	000-0003500
Výška	1 221 mm
Šířka	448 mm
Hloubka	459 mm
Výška dvířek	385 mm
Šířka dvířek	490 mm
Hmotnost	244 kg
Regulovatelný výkon	3–21 kw
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	95,00%
Průměrná spotřeba dřeva	4,02 kg/h



Bef Therm V6

Bef Therm V6 CL
– levé provedeníBef Therm V6 CP
– pravé provedení

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm V6	Bef Therm V6 CL – levé provedení	Bef Therm V6 CP – pravé provedení
Kód	000-0001861	000-0001864	000-0001865
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	804 mm	680 mm	680 mm
Hloubka	488 mm	565 mm	565 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	575 mm	535 × 335 mm	535 × 335 mm
Hmotnost	227 kg	236 kg	236 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	4–7 kW	4–7 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	1,85 kg/h	1,85 kg/h	1,85 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V6


Kód	Název	Cena
111-0013360	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031119	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013819	Akumulace	5 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V6 CL – levé provedení

111-0013362	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031129	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013827	Akumulace	4 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V6 CP – pravé provedení

111-0013361	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031135	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013827	Akumulace	4 029 Kč



Bef Therm 7

Bef Therm 7 CL
– levé provedeníBef Therm 7 CP
– pravé provedení

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm 7	Bef Therm 7 CL – levé provedení	Bef Therm 7 CP – pravé provedení
Kód	000-0001876	000-0001878	000-0001879
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	712 mm	627 mm	627 mm
Hloubka	453 mm	454 mm	454 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	675 mm	605 × 345 mm	605 × 345 mm
Hmotnost	169 kg	141 kg	141 kg
Regulovatelný výkon	5–8 kW	5–8 kW	5–8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,05 kg/h	2,05 kg/h	2,05 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm 7


Kód	Název	Cena
111-0003391	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031150	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013820	Akumulace	5 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm 7 CL – levé provedení

111-0003395	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031158	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013828	Akumulace	4 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm 7 CP – pravé provedení

111-0003396	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031162	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013828	Akumulace	4 029 Kč



Bef Therm V 7

Bef Therm V 7 CL
– levé provedeníBef Therm V 7 CP
– pravé provedení

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm V 7	Bef Therm V 7 CL – levé provedení	Bef Therm V 7 CP – pravé provedení
Kód	000-0001877	000-0001880	000-0001881
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	904 mm	750 mm	750 mm
Hloubka	488 mm	565 mm	565 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	675 mm	605 × 345 mm	605 × 345 mm
Hmotnost	246 kg	242 kg	242 kg
Regulovatelný výkon	5–8 kW	5–8 kW	5–8 kW
Průměr kouřovodu	150 mm	150 mm	150 mm
Průměr kouřového hrdla	150 mm	150 mm	150 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	82,00%	82,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,05 kg/h	2,05 kg/h	2,05 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V 7

Kód	Název	Cena
111-0013363	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031150	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013820	Akumulace	5 943 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 7 CL – levé provedení

111-0013398	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031158	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013830	Akumulace	4 029 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 7 CP – pravé provedení

111-0013397	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031162	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013829	Akumulace	4 029 Kč

Cena:
33 999 Kč**Bef Therm 8**Cena:
46 999 Kč**Bef Therm 8 CL
– levé provedení**Cena:
46 999 Kč**Bef Therm 8 CP
– pravé provedení**

Exklusivní nová řada krbových vložek BeF Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm 8	Bef Therm 8 CL – levé provedení	Bef Therm 8 CP – pravé provedení
Kód	000-0001892	000-0001894	000-0001895
Výška	1 191 mm	1 161 mm	1 161 mm
Šířka	792 mm	677 mm	677 mm
Hloubka	453 mm	457 mm	457 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 435 mm	655 × 435 mm
Hmotnost	184 kg	152 kg	152 kg
Regulovatelný výkon	7–10 kW	7–10 kW	7–10 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,7 kg/h	2,7 kg/h	2,7 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm 8

Kód	Název	Cena
111-0003391	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031177	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013809	Akumulace	6 643 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm 8 CL – levé provedení

111-0003775	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031205	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013811	Akumulace	4 729 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm 8 CP – pravé provedení

111-0003775	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 400 Kč
812-0031198	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013811	Akumulace	4 729 Kč



Bef Therm V 8

Bef Therm V 8 CL
– levé provedeníBef Therm V 8 CP
– pravé provedení

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm V 8	Bef Therm V 8 CL – levé provedení	Bef Therm V 8 CP – pravé provedení
Kód	000-0001893	000-0001896	000-0001897
Výška	1 585 mm	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	984 mm	800 mm	800 mm
Hloubka	488 mm	585 mm	585 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	755 mm	655 × 435 mm	655 × 435 mm
Hmotnost	263 kg	245 kg	245 kg
Regulovatelný výkon	7–10 kW	7–10 kW	7–10 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,7 kg/h	2,7 kg/h	2,7 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V 8

Kód	Název	Cena
111-0013366	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031177	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013809	Akumulace	6 643 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 8 CL – levé provedení

111-0013386	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031205	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013831	Akumulace	4 729 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 8 CP – pravé provedení

111-0013387	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031198	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013831	Akumulace	4 729 Kč



Bef Therm 10

Bef Therm V 10

Exklusivní nová řada krbových vložek BeF Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm 10	Bef Therm V 10
Kód	000-0001908	000-0001909
Výška	1 271 mm	1 585 mm
Šířka	992 mm	1 184 mm
Hloubka	453 mm	488 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	955 mm	955 mm
Hmotnost	243 kg	337 kg
Regulovatelný výkon	11–14 kW	11–14 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	3,6 kg/h	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm 10

Kód	Název	Cena
111-0003747	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 500 Kč
812-0031213	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013813	Akumulace	7 043 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 10

111-0013394	Čtyřstranný zazdívací rámeček (černý)	1 500 Kč
812-0031213	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013813	Akumulace	7 043 Kč



Bef Therm V 10 CL
– levé provedení

Bef Therm V 10 CP
– pravé provedení

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm V10 CL	Bef Therm V 10 CP
Kód	000-0001910	000-0001911
Výška	1 582 mm	1 582 mm
Šířka	1000 mm	1000 mm
Hloubka	585 mm	585 mm
Výška dvířek	480 mm	480 mm
Šířka dvířek	856 × 436 mm	856 × 436 mm
Hmotnost	287 kg	287 kg
Regulovatelný výkon	11–14 kW	11–14 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	3,6 kg/h	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V 10 CL – levé provedení

Kód	Název	Cena
111-0013388	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031428	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013832	Akumulace	5 129 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 10 CP – pravé provedení

Kód	Název	Cena
111-0013389	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 600 Kč
812-0031412	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
161-0013832	Akumulace	5 129 Kč



Bef Therm V 6 C

Bef Therm V 8 C

Bef Therm V 10 C

Exklusivní nová řada krbových vložek BeF Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace			
	Bef Therm V 6 C	Bef Therm V 8 C	Bef Therm V 10 C
Kód	000-0001867	000-0001899	000-0001912
Výška	1 479 mm	1 479 mm	1 589 mm
Šířka	693 mm	917 mm	1 128 mm
Hloubka	400 mm	413 mm	413 mm
Výška dvířek	369 mm	409 mm	519 mm
Šířka dvířek	624 mm	770 mm	981 mm
Hmotnost	227 kg	260 kg	332 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	7–10 kW	11–14 kW
Průměr kouřovodu	180 mm	180 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	180 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	83,90%	83,90%
Průměrná spotřeba dřeva	1,85 kg/h	2,7 kg/h	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V 6 C		
Kód	Název	Cena
	Čtyřstranný zadržovací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0031275	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Therm V 8 C		
	Čtyřstranný zadržovací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0031287	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství Bef Therm V 10 C		
	Čtyřstranný zadržovací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0031301	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Cena:
78 777 KčCena:
96 999 KčCena:
148 999 Kč

Bef Therm V 6 U

Bef Therm V 8 U

Bef Therm V 10 U

Exklusivní nová řada krbových vložek Bef Therm jsou výjimečné ve všech ohledech a jejich dokonalý provoz je třešničkou na dortu. Nový výsuvný systém zajišťuje plynulý, nejsnadněji ovládaný posun dveří a hlavně dokonale bezhlučný provoz. Invenci naleznete i ve zpracování oplachu skla, které je díky tomu bezchybně čisté. Revoluční je i nový, jiný tvar spalovacích komor, které jsou konstruované na základě aerodynamických testů. Tím je dosaženo dokonalého modelu proudění spalin. Strukturovaný aktivní povrch carconů zachycuje partikulární částice s následným dopalováním.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Klička potažena pravou kůží
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace

	Bef Therm V 6 U	Bef Therm V 8 U	Bef Therm V 10 U
Kód	000-0001869	000-0001901	000-0001913
Výška	1 598 mm	1 598 mm	1 598 mm
Šířka	562 mm	562 mm	562 mm
Hloubka	838 mm	1058 mm	1258 mm
Výška dvířek	518 mm	518 mm	518 mm
Šířka dvířek	507 × 666 mm	507 × 886 mm	507 × 1086 mm
Hmotnost	322 kg	376 kg	448 kg
Regulovatelný výkon	4–7 kW	7–10 kW	11–14 kW
Průměr kouřovodu	180 mm	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm	200 mm	200 mm
Provozní tah		12 Pa	12 Pa
Účinnost	82,00%	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	1,85 kg/h	2,7 kg/h	3,6 kg/h

Volitelné příslušenství Bef Therm V 6 U

Kód	Název	Cena
	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	rámeček jsou částí KV
812-0031279	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 8 U

	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0031295	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství Bef Therm V 10 U

	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	rámeček je součástí KV
812-0031313	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Cena:
43 999 Kč

BeF Twin 8 II

Cena:
46 999 Kč

BeF Twin 8 N II

Cena:
148 999 Kč

BeF Twin V 8 II

Průhledové krbové vložky BeF Twin II splňují přísné technické, ekologické normy a vyznačují se vysokou účinností. Průhledové prosklení krbové vložky je skvělým řešením, které propojuje hned dvě místnosti. Tyto krby jsou rovněž uzpůsobené na zadní příkládání. V jedné místnosti tak přikládáte a vynášíte popel, ve druhé jen sledujete živý oheň. Vyjimečné průhledové krbové vložky přináší teplo i radost z živého ohně, proto jsou jedním z nejoblíbenějších řešení pro Vás dům.

Popis krbové vložky

- Inovativní oplach skla a bezchybně čisté sklo
- Aerodynamický tvar carconového topeniště
- Jednoduché ovládání jedním regulačním prvkem

Technické informace			
	BeF Twin 8 II	BeF Twin 8 N II	BeF Twin V 8
Kód	000-0002098	000-0002101	000-0002102
Výška	1 250 mm	1 250 mm	
Šířka	820 mm	820 mm	
Hloubka	552 mm	552 mm	
Výška dvířek	510 mm	510 mm	524 mm
Šířka dvířek	790 mm	790 mm	778 mm
Hmotnost	197 kg	198 kg	280 kg
Regulovatelný výkon	2–11 kw	2–11 kW	2–11 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Účinnost	80,00%	80,00%	80,00%
Průměrná spotřeba dřeva	2,76 Kg/h	2,76 Kg/h	2,45 Kg/h

Volitelné příslušenství BeF Twin 8 II		
Kód	Název	Cena
111-0003392	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý)	1 200 Kč
111-0003392	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství BeF Twin 8 N II		
111-0003392	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý)	1 200 Kč
111-0013301	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý – zadní příkládání)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč
Volitelné příslušenství BeF Twin V 8		
111-0003392	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý)	1 200 Kč
111-0013366	Čtyřstranný zadržovací rámek (černý – výsuv)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé (zakulacené)	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



BeF Twin 8 Aquatic II



BeF Twin N 8 Aquatic II

Jak už název této řady napovídá, jedná se o spojení propracované funkčnosti teplovodních krbových vložek. BeF Aquatic a moderního designu v podobě oboustranných teplovzdušných krbových vložek řady BeF Twin II. Tyto krbové vložky tak zvládnou nejen spolehlivě a efektivně ohřát vodu ve výměníku, ale zároveň i zajistit hřejivý pocit při pohledu na hořící oheň.

Popis krbové vložky

- Možnost varianty se zadními plnými dvířky
- Průhledová teplovodní krbová vložka
- Nejmasivnější akumulční materiál na trhu carcon.
- Regulace hoření u obou stran, roštové topeniště.
- Externí přívod vzduchu

Technické informace

	BeF Twin 8 Aquatic II	BeF Twin N 8 Aquatic II
Kód	000-0002112	000-0002115
Výška	1 250 mm	1 250 mm
Šířka	792 mm	792 mm
Hloubka	517 mm	517 mm
Výška dvířek	510 mm	510 mm
Šířka dvířek	792/792 mm	790/790 mm
Hmotnost	255 kg	258 kg
Regulovatelný výkon celkový	10–16 kW	10–16 kW
Regulovatelný výkon do vody	3–5.5 kW	3–5.5 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h	4 kg/h

Volitelné příslušenství BeF Twin 8 Aquatic II

Kód	Název	Cena
111-0003392	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0003392	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství BeF Twin N 8 Aquatic II

111-0003392	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0013301	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč



BeF Twin V 8 Aquatic II



BeF Twin V 8 N Aquatic II

Jak už název této řady napovídá, jedná se o spojení propracované funkčnosti teplovodních krbových vložek. BeF Aquatic a moderního designu v podobě oboustranných teplovzdušných krbových vložek řady BeF Twin II. Tyto krbové vložky tak zvládnou nejen spolehlivě a efektivně ohřát vodu ve výměníku, ale zároveň i zajistit hřejivý pocit při pohledu na hořící oheň.

Popis krbové vložky

- Možnost varianty se zadními plnými dvířky
- Průhledová teplovodní krbová vložka
- Nejmasivnější akumulací materiál na trhu carcon.
- Regulace hoření u obou stran, roštové topeniště.
- Externí přívod vzduchu

Technické informace		
	BeF Twin V 8 Aquatic II	BeF Twin V 8 N Aquatic II
Kód	000-0002113	000-0002116
Výška	1 594 mm	1 594 mm
Šířka	792 mm	792 mm
Hloubka	553 mm	553 mm
Výška dvířek	530 mm	490 mm
Šířka dvířek	910/790 mm	930/790 mm
Hmotnost	319 kg	323 kg
Regulovatelný výkon celkový	10–16 kW	10–16 kW
Regulovatelný výkon do vody	3–5.5 kW	3–5.5 kW
Průměr kouřovodu	200 mm	200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm	200 mm
Provozní tah	12 Pa	12 Pa
Účinnost	84,00%	84,00%
Průměrná spotřeba dřeva	4 kg/h	4 kg/h

Volitelné příslušenství BeF Twin V 8 Aquatic II		
Kód	Název	Cena
111-0013366	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0003392	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč

Volitelné příslušenství BeF Twin V 8 N Aquatic II		
Kód	Název	Cena
111-0013366	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
111-0013301	Čtyřstranný zazdivací rámeček (černý)	1 200 Kč
812-0031169	Carcony černé	2 500 Kč
198-0003878	Dlouhé nohy	1 500 Kč