

DEFRO HOME

KRBOVÉ VLOŽKY | PLYNOVÉ



Cena:
62 268 Kč




Technické informace

Výška	824 mm
Šířka	819 mm
Hloubka	433 mm
Výška dvířek	370 mm
Hmotnost	101 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kw
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kw
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG01-G20**
 Kód (propan): **QG01-3P**
 Kód (propan butan): **QG01-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q37S-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	8 263 Kč
Q37S-AS	Antireflexní sklo	6 487 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 - opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
63 885 Kč




Technické informace

Výška	829 mm
Šířka	851 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	370 mm
Hmotnost	101 Kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG02-G20**
 Kód (propan): **QG02-3P**
 Kód (propan butan): **QG02-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Připoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q375BPBL-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	6 757 Kč
Q375BPBL-AS	Antireflexní sklo	8 587 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
63 885 Kč




Technické informace

Výška	829 mm
Šířka	851 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	370 mm
Hmotnost	101 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG03-G20**
 Kód (propan): **QG03-3P**
 Kód (propan butan): **QG03-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q37SBPBL-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	6 757 Kč
Q37SBPBL-AS	Antireflexní sklo	8 587 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč

Cena:
67 120 Kč






Technické informace

Výška	829 mm
Šířka	989 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	370 mm
Hmotnost	105 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG04-G20**
 Kód (propan): **QG04-3P**
 Kód (propan butan): **QG04-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Připoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q375C-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	5 904 Kč
Q375C-AS	Antireflexní sklo	10 759 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
72 527 Kč




Technické informace

Výška	863 mm
Šířka	889 mm
Hloubka	352
Výška dvířek	370 mm
Hmotnost	101 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG05-G20**
 Kód (propan): **QG05-3P**
 Kód (propan butan): **QG05-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	785 Kč

Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).

Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
65 351 Kč




Technické informace

Výška	969 mm
Šířka	819 mm
Hloubka	433 mm
Výška dvířek	510 mm
Hmotnost	113 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,0 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG06-G20**
 Kód (propan): **QG06-3P**
 Kód (propan butan): **QG06-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Připoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q515-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	11 083 Kč
Q515-AS	Antireflexní sklo	8 620 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
67 473 Kč




Technické informace

Výška	969 mm
Šířka	851 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	510 mm
Hmotnost	113 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG07-G20**
 Kód (propan): **QG07-P3**
 Kód (propan butan): **QG07-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q51SBPBL-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	8 983 Kč
Q51SBPBL-AS	Antireflexní sklo	11 605 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
67 473 Kč




Technické informace

Výška	969 mm
Šířka	851 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	510 mm
Hmotnost	113 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG08-G20**
 Kód (propan): **QG08-3P**
 Kód (propan butan): **QG08-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Připoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q51SBPBL-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	8 983 Kč
Q51SBPBL-AS	Antireflexní sklo	11 605 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
71 971 Kč




Technické informace

Výška	969 mm
Šířka	989 mm
Hloubka	432 mm
Výška dvířek	510 mm
Hmotnost	115 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG09-G20**
 Kód (propan): **QG09-3P**
 Kód (propan butan): **QG09-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q515C-CS	Černé sklo - zadní stěna v topeništi	7 603 Kč
Q515C-AS	Antireflexní sklo	14 557 Kč
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč



Cena:
76 823 Kč




Technické informace

Výška	1 003 mm
Šířka	889 mm
Hloubka	532
Výška dvířek	510 mm
Hmotnost	113 kg
Přímý tepelný výkon - G20	6,0 kW
Přímý tepelný výkon - G31	5,5 kW
Regulovatelný výkon - G20	3,6–6,0 kW
Regulovatelný výkon - G31	3,3–5,5 kW
Průměr koncentrického komína	108/150 mm
Účinnost	82%

Kód (zemní plyn): **QG10-G20**
 Kód (propan): **QG10-3P**
 Kód (propan butan): **QG10-3B/P**

V základu: keramické sklo, vnitřní obložení topeniště plech, včetně dekorace ohniště (dřevěný set).

Nom. spotřeba plynu m ³ /h - max	G20 - 0,626
	3P - 0,225
	3B/P - 0,170
Nom. spotřeba plynu m ³ /h - min	G20 - 0,376
	3P - 0,135
	3B/P - 0,102
Energetická třída (G20, G31)*	B
Typ otevírání	výklopný
Provoz s otev. dvířky topeniště	ne
Kat. plynu	G20 – zemní plyn - 20 mbar
	3P – propan - 29 / 37/ 50 mbar
	3B/P – propan/butan - 29 / 37/ 50 mbar
Přípoj. plynu	vnitřní závit 1/2"



Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q550777	Krystalky (žárové sklo) žlutý jantar 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550537	Krystalky (žárové sklo) černý 1-1,75 cm (1 kg)	1 638 Kč
Q550539	Popel	739 Kč
QP0609	P0609-A2 + opalek	921 Kč
QP1299	P1299 -A2 + opalek	779 Kč
QP1303	P1303-A2 + opalek	927 Kč
QP1996	P1996-O11LB polínko	1 166 Kč
QP1997	P1997-O11 LB polínko	1 166 Kč
QT1420600	T1420600 - uhlíky - úlomky šedé 600 ml	824 Kč
Dřevěný set je v základu dodáván s KV. Možnost přikoupit další polena (design).		
Q536841	Keramické dřevo P1997-011 LB log	1 166 Kč
Q536840	Keramické dřevo P1996-011 LB log	1 166 Kč
Q536839	Keramické dřevo P1303-A2	927 Kč
Q536838	Keramické dřevo P1299-A2	779 Kč
Q536837	Keramické dřevo P0609-A2	921 Kč